

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Mikrobiyolojik Analizler	Sular	1	*Koloni sayımı TS EN ISO 6222	En az 100ml	5±3°C, Donuk ürünler için -18 ±3°C	Steril Numune Kabı veya Orjinal Ambalaj
		2	* <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>) TS EN ISO 9308-1	En az 100ml		
		3	*Koliform Bakteri TS EN ISO 9308-1	En az 100ml		
		4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> TS EN ISO 16266	En az 100ml		
		5	Sülfid İndirgeyen Anaerob Bakteri Clostridia Sporlarının Sayımı TS 8020 EN 26461-2	En az 100ml	(Sıcaklık değerlerinde sapma olduğunda müşteri onayı ile şartlı kabul (feragat beyanı alınarak) ya da reddedilir)	Steril Numune Kabı veya Orjinal Ambalaj
		6	*Fekal Enterokok TS EN ISO 7899-2	En az 100ml		
		7	Patogen Stafilokok NF T 90-412	En az 100ml		
		8	<i>Salmonella spp.</i> BS ISO 19250	En az 100ml		
		9	* <i>Legionella spp.</i> ISO 11731	En az 1000ml	5±3°C (Sıcaklık değerlerinde sapma olduğunda müşteri onayı ile şartlı kabul (feragat beyanı alınarak) ya da reddedilir.	Sodyum Tiyosülfatlı Steril, Numune Kabı
		10	*Koliform Bakteri TS EN ISO 9308-1			
		11	* <i>Escherichia coli</i> TS EN ISO 9308-1	En az 100ml		
		12	*Fekal Koliform Bakteri SM 9222-D	En az 100ml		
		13	*Koliform Bakteri SM 9222-B	En az 100ml	4 parametrenin aynı anda talep edilmesi durumunda en az 500ml	Steril Numune Kabı
		14	*Fekal Enterokok TS EN ISO 7899-2	En az 100ml		
		15	*Fekal Enterokok SM 9230 C	En az 100ml		
		16	* <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>) SM 9222 H	En az 100ml		

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu	
Mikrobiyolojik Analizler	Yüzey	17	* <i>Salmonella spp.</i> ISO 6579-1	1 adet	İki ve daha fazla parametrenin aynı anda talep edilmesi durumunda 1 adet	Steril swab	
		18	* <i>Escherichia coli (E.coli)</i> TS EN ISO 16649-3	1 adet			
		19	* <i>Bacillus cereus</i> TS EN ISO 7932	1 adet			
		20	* <i>Staphylococcus aureus</i> TS EN ISO 6888-1	1 adet			
		21	*Koliform Bakteri TS ISO 4832	1 adet			
		22	*Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri TS EN ISO 4833-1	1 adet			
		23	* <i>Legionella spp.</i> ISO 11731	1 adet			
		24	*Koloni sayımı TS EN ISO 6222	En az 500 ml şişede			
		25	* <i>Escherichia coli (E.coli)</i> TS EN ISO 9308-1				
		26	*Koliform Bakteri TS EN ISO 9308-1				
Kimyasal Analizler	Havuz Suyu	27	* <i>Pseudomonas aeruginosa</i> TS EN ISO 16266	En az 500 ml şişede	5±3° C (Sıcaklık değerlerinde sapma olduğunda müşteri onayı ile şartlı kabul (feragat beyanı alınarak) ya da reddedilir.	Sodyum Tiyosülfatlı Steril, Numune Kabı	
		28	*Amonyum/Amonyum Azotu Tayini- TS 7159/ Spektrofotometrik Metot				En az 40ml
		29	*Nitrat Tayini - TS 6231/ Spektrofotometrik Metot				En az 10ml
		30	Nitrit Tayini – TS 7526 EN 26777/ Spektrofotometrik Metot				En az 40ml
		31	*Bakır (Cu) Tayini – SM 3500-Cu C Spektrofotometrik Metot				En az 50ml
		32	Alüminyum (Al) Tayini- TS ISO 10566/ Spektrofotometrik Metot				En az 25ml
				Tüm parametrelerin aynı anda talep edilmesi durumunda en az 1000ml			
				Amonyum/Amonyum m Azotu: pH ölçümünden sonra%49'luk H ₂ SO ₄ ile pH 2'nin altına düşürülür.			
				Polietilen veya Cam şişe		Polietilen veya Cam şişe	
				Şeffaf ya da amber renkli PE vb. şişe			
				Şeffaf ya da amber renkli PE vb. şişe			
				Şeffaf ya da amber renkli PE vb. şişe			

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Kimyasal Analizler	Havuz Suyu	33	*Alkalinite Tayini – TS 3790 EN ISO 9963-1/ Titrimetrik Metot	En az 100ml	Bakır (Cu): Su numunesinin pH'sı HNO ₃ ile 2'nin altına düşürülür. Alüminyum: Her 100ml su için 0,3ml %65'lik HNO ₃ ilave edilmeli.	Şeffaf ya da amber renkli PE vb. şişe
		34	*Serbest Klor Tayini – TS EN ISO 7393-2 / Spektrofotometrik Metot	En az 100ml		Sodyumtiosülfatlı PE vb. amber şişe
		35	*Bağlı Klor Tayini – TS EN ISO 7393-2/ Spektrofotometrik Metot	En az 100ml		Sodyumtiosülfatlı PE vb. amber şişe
		36	*Toplam Klor Tayini- TS EN ISO 7393-2 / Spektrofotometrik Metot	En az 100ml		Sodyumtiosülfatlı PE vb. amber şişe
		37	*Renk Tayini – SM 2120 C / Spektrofotometrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		38	*Bulanıklık Tayini - SM 2130 B / Nefelometrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		39	Siyanürik Asit Tayini İşletme içi metot (T.179.Rev. No:00)/ Spektrofotometrik Metot	En az 10ml		Şeffaf ya da amber renkli PE vb. şişe
		40	Amonyum Tayini- TS 7159/ Spektrofotometrik Metot	En az 40ml		Amber renkli PE vb. şişe
	Su Analizleri (İçme ve Kullanım Suları, Deniz Suyu vb.)	41	Serbest Klor Tayini- TS EN ISO 7393-2	En az 100ml	500 ml	Amber renkli PE vb. şişe vb.
		42	*Klorür (Cl-) Tayini- TS 4164 ISO 9297/ Titrimetrik Metot	En az 100ml		Amber renkli PE vb. şişe
		43	Demir (Fe) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		44	Mangan (Mn) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		45	Bor (B) Tayini TS EN ISO 11885 / ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		46	Kadmiyum (Cd) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matris	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Kimyasal Analizler	Su Analizleri (İçme ve Kullanım Suları, Deniz Suyu vb.)	47	Sodyum (Na) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		48	Krom (Cr) Tayini- TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		49	Bakır (Cu) Tayini- APHA SM 3500-Cu C. Bathocuproine Metot/Spektrofotometre	En az 50ml		Amber renkli PE vb. şişe
		50	Kurşun (Pb) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		51	Nikel (Ni) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		52	Sülfat Tayini APHA SM:4500-E/ Spektrometre	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		53	Alüminyum (Al) Tayini TS ISO 10566/ Spektrofotometre	En az 25ml		Amber renkli PE vb. şişe
		54	Nitrit Tayini TS 7526-EN 26777	En az 40ml		Amber renkli PE vb. şişe
		55	Nitrat Tayini TS 6231	En az 5ml		Amber renkli PE vb. şişe
		56	*İletkenlik (EC) Tayini- TS 9748 EN 27888/ Elektrometrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		57	*pH Tayini- TS EN ISO 10523/ Elektrometrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		58	Koku Tayini APHA SM: 2150-B	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		59	Tat Tayini APHA SM: 2160-B	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		60	Bulanıklık Tayini- SM 2130 B / Nefelometrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		61	Renk Tayini- SM 2120 C/ Spektrofotometrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŐI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Kimyasal Analizler	Su Analizleri (İçme ve Kullanım Suları, Deniz Suyu vb.)	62	Potasyum (K) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		63	Kalsiyum (Ca) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		64	Magnezyum (Mg) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		65	Cıva (Hg) Tayini TS EN ISO 11885/ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		66	Çinko (Zn) Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		67	Arsenik Tayini (As) TS EN ISO 11885/ ICP-OES	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		68	Karbonat Tayini TS 4182 / Titrimetrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		69	Bikarbonat Tayini TS 4182 / Titrimetrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		70	Toplam Sertlik Tayini APHA SM 2340-C / Titrimetrik Metot	En az 10ml		Amber renkli PE vb. şişe
		71	*pH Tayini -İşletme İçi Metot (T-148 Rev.No:01) (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Metot 2,21)			
Tarımsal Analizler	Toprak	72	*İletkenlik (EC) Tayini- İşletme İçi Metot (T.155 Rev. No:01) (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Metot 4b)	Tek analiz ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1kg	Oda sıcaklığı	Poşet vb.
		73	*Doygunluk (Bünye) Tayini TS 8333			
		74	*Tuz Tayini- İşletme İçi Metot (T-155 Rev. No:01) (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Metot 5)			
		75	Toplam Azot Tayini			

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Tarımsal Analizler	Toprak	76	TS 8337 ISO 11261/Kjeldahl Metot Potasyum Tayini TS 8341 / ICP OES	Tek analiz ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1kg	Oda sıcaklığı	Poşet vb.
		77	*Fosfor Tayini TS 8340 / Olsen-Spektrofotometre			
		78	Kalsiyum Tayini TS 8341 / ICP OES			
		79	Magnezyum Tayini TS 8341 / ICP OES			
		80	Bor Tayini Kağar / Spektrofotometre			
		81	Molibden Tayini TS ISO 14870 / ICP OES			
		82	Ağır Metal Analizleri (Cu, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr) Tayini TS ISO 14870/ ICP OES			
		83	Mikro Elementler (Fe, Mn, Zn, Cu) Tayini TS ISO 14870 / ICP OES			
		84	*Organik Madde (%) Tayini TS 8336 / Titrimetrik Metot			
		85	Kireç Tayini TS 8335 ISO 10693 / Kalsimetre			
Gübre		86	Yoğunluk Tayini TS 3625	Tek analiz için en az 100ml veya 100g ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1kg veya 1L	Oda Sıcaklığı	Poşet, Şişe vb.
		87	% Nem 70°C'de Sabit Ağırlığa Gelene Kadar			
		88	Organik Madde AOAC 967.04 - AOAC 967.05			
		89	Organik Karbon Walkley Black Metodu, TOC			
		90	Organik Azot Kjeldahl			

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Tarımsal Analizler	Gübre	91	*Toplam Azot - İşletme İçi Metot (T-23 Rev no:03) (TS 6798)	Tek analiz için en az 100ml veya 100g ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1kg veya 1L	Oda Sıcaklığı	Poşet, Şişe vb.
		92	Suda Çözünür Kalsiyum GPGDY /ICP-OES			
		93	Suda Çözünür Magnezyum GPGDY /ICP-OES			
		94	*Suda Çözünür Fosfor TS EN 15958-TS EN 15959 (Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, EK-2 Yöntem 3.1.6, 3.2)			
		95	Toplam Fosfor Kaçar-Kütük 2009 Yaş Yakma/ ICP-OES			
		96	*Suda Çözünür Potasyum TS EN 15477(Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, EK-2, Yöntem 4.1)			
		97	Suda Çözünür Sodyum GPGDY /ICP-OES			
		98	Suda Çözünür Kükürt GPGDY/ TS EN 15926			
		99	Toplam Kükürt GPGDY/ TS EN 15749			
		100	Toplam Bor GPGDY Ek-3 – Mad. 9.1- ICP-OES / GPGDY Ek-3 – Mad. 10.1- ICP-OES			
		101	Suda Çözünür Mikro Elementler (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B, Co) GPGDY /ICP-OES			

F.Pr.02.26

Yayın Tarihi: 07.03.2011

Rev No:09/Rev Tarihi:05.08.2025

Sayfa: 7 / 11

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
		102	Ağır Metal Analizleri (Cu, Cd, Pb, Ni, Hg, Cr, As, Sn) TS EN 13650/ICP-OES/ EPA 3052/ICP-OES			
		103	Klor Oranı Potansiyometrik titrasyon/Volhard yöntemi			
		104	Hümmik + Fulvik Asitlerin TS 5869 ISO 5073/ Ocak 2003 (Karbon Muhtevası Oranı EK-A) Kaliforniya Metodu			
		105	*EC (Tuzluluk) Tayini İşletme İçi Metot (T.50 Rev no:04) (TS ISO 11265)			
Tarımsal Analizler	Gübre	106	*pH Tayini Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Ek-2, Yön 7.4	Tek analiz için en az 100ml veya 100g ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1kg veya 1L	Oda Sıcaklığı	Poşet, Şişe vb.
		107	Algünik asit TS 8871 ŞUBAT 1991 Madde 3			
		108	Amonyum Azotu GPGDY -TS EN 15475 / Kjeldahl			
		109	Nitrat Azotu GPGDY -TS EN 15476 / Kjeldahl			
		110	Üre Azotu GPGDY -TS EN 15604- Kjeldahl			
		111	Biüre TS EN 15479/ Spektrofotometrik			
Mikrobiyolojik Analizler	Gübre	112	Kalsiyum Karbonat GPGDY/ ICP-OES	Tek Analiz ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 100g / 100ml	Oda sıcaklığı	Steril Numune Kabı veya Orjinal Ambalaj
		113	Bakteri Sayımı TS EN ISO 4833-1			
		114	<i>Clostridium perfringens</i> BS EN ISO 15213-2			

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
		115	Maya ve Küf TS ISO 21527-1/2			
		116	<i>Staphylococcus aureus</i> TS EN ISO 6888-1			
		117	<i>Bacillus cereus</i> TS EN ISO 7932			
		118	<i>Enterobacteriaceae</i> ISO 21528-2			
		119	<i>Escherichia coli (E.coli)</i> ISO 16649-2			
		120	<i>Salmonella spp.</i> ISO 6579-1			
		121	<i>E.coli O157</i> BS EN ISO 16654			
		122	<i>Listeria monocytogenes</i> ISO 11290-1			
Mikrobiyolojik Analizler	Gübre	123	Stafilokokal Enterotoksin (Ridascreen SET Total Kit R 4105)	En az 50g	Oda sıcaklığı	Steril Numune Kabı veya Orijinal Ambalaj
		124	Makro Elementler (K, P, Ca, Mg) Tayini Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES			
		125	Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) Tayini Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES			
		126	Toplam Azot Tayini TS 8337 ISO 11261/ Kjeldahl			
Tarımsal Analizler	Yaprak	127	Bor Tayini Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES	Ağacın / bitkinin ortalama yaşını temsil edecek 70-80 yaprak	Tek Analiz talep edilmesi durumunda 10-20 Yaprak	Oda Sıcaklığı
		128	Molibden Tayini Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES			

F.Pr.02-26

Yayın Tarihi: 07.03.2011

Rev No:09/Rev Tarihi:05.08.2025

Sayfa: 9 / 11

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Sulama Suyu		129	Sodyum Tayini TS 4530/ ICP OES	Tek analiz ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1000ml	Oda Sıcaklığı	Şişe vb.
		130	Potasyum Tayini TS 4530/ ICP OES			
		131	Klorür Tayini İşletme İç Metot (T-153 Rev. No:00) (Richards 1954)			
		132	Karbonat Tayini TS 418			
		133	Bikarbonat Tayini TS 4182			
		134	pH Tayini İşletme İç Metot (T-152 Rev. No:00) (Richards 1954)			
		135	İletkenlik (EC) Tayini İşletme İç Metot (T-154 Rev. No:00) (Richards 1954)			
		136	Kalsiyum Tayini TS 2879/ICP OES			
		137	Magnezyum Tayini TS 2879/ICP OES			
		138	Bor Tayini TS 4530/ICP OES			
Tarımsal Analizler	Sulama Suyu	139	RSC ve SAR Tayini TS 7739(Hesaplama)	Tek analiz ya da tamamının talep edilmesi durumunda en az 1000ml	Oda Sıcaklığı	Şişe vb.
		140	Sülfat Tayini APHA SM:4500-E/ Spektrometre			
		141	Bakır Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES			
		142	Demir Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES			
		143	Mangan Tayini			
		143	Mangan Tayini			

F.B-02.26

Yayın Tarihi: 07.03.2011

Rev No:09/Rev Tarihi:05.08.2025

Sayfa: 10 / 11

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PROANALİZ TARIMSAL, SU VE GIDA DIŞI ANALİZLER LABORATUVARI (KEPEZ)

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
			TS EN ISO 11885/ ICP-OES			
		144	Molibden Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES			
		145	Çinko Tayini TS EN ISO 11885/ ICP-OES			
		146	Amonyum Tayini TS 7159/ Spektrofotometre			
		147	Nitrat Tayini TS 6231			

GÜNCELLEME TARİHİ/NO: 05.08.2025/00

AÇIKLAMALAR:

- Numunenin müşteri tarafından laboratuvara getirilmesi durumunda; yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak numune alma, taşıma, muhafaza vb. durumlar müşterinin sorumluluğundadır. Numune Kabulü sırasında miktar, ambalaj, sıcaklık, transfer süresi, sterilite kontrolleri yapılır. Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak gelmeyen numuneler hakkında müşteri bilgilendirilir. "F.Pr.02.55 Numune Ret Tutanağı" ile reddedilebilir ya da şartlı kabul yapılabilir. Şartlı kabul yapılan durumlarda müşteriden "F.Pr.02.27 Feragat Beyanı" alınır.
- Numunenin tabiatına göre (saklandığı süre boyunca analiz edildiği parametreler açısından herhangi bir değişikliğe uğramayacak ise) numunelerin analizlerde kullanılmayan kısımları raporlama sonrasında 7 iş günü, havuz sularında 3 iş günü muhafaza edilir.
Toprak numunelerinin şahit numuneleri (en az 500g) ve bitki numunelerinin şahit numuneleri (en az 20g) uygun koşullarda 1 yıl muhafaza edilir.
BÜGEM Gübre Protokolü'ne göre; analizi yapılan gübre numuneleri en az 250 g/mL olarak uygun koşullarda 3 (üç) ay saklanır, numunenin özel saklama koşullarını gerektirmesi durumunda bu süre 30 (otuz) gün olarak belirlenir.
- Laboratuvarımızca alınan numuneler; Numune Alım Programlama, Numunelerin Alınması, Kodlanması ve Taşınması Talimatına uygun olarak alınır. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak numune alma, taşıma, muhafaza vb. durumlar, laboratuvarımızın sorumluluğundadır.
- Sularda mikrobiyolojik analiz için alınan numuneler, en fazla 12 saat, sularda kimyasal analiz için laboratuvara gelen numuneler, en fazla 24 saatte laboratuvara teslim edilmelidir. Yüzeylerde mikrobiyolojik analiz için alınan swab numuneleri, en fazla 24-48 saatte laboratuvara teslim edilmelidir.

HAZIRLAYAN

KM / KYT:

Deniz ÜLKÜCÜ ÖZDOĞAN

Gıda Mühendisi
Kaime Müdürü

F.Pr.02.26

Yayın Tarihi: 07.03.2011

ONAYLAYAN

GM / LM:

EBEL AYTAÇ GÖNÜLLERİ

Rev No:09/Rev Tarihi:05.08.2025

Sayfa: 11 / 11